



Receta Médica Privada
electrónica

Módulo de prescripción

Guía rápida de usuario




digital
prescription
services

Abril, 2021

Aviso de confidencialidad

La información comprendida en esta presentación es confidencial y pertenece a **DIGITAL PRESCRIPTION SERVICES S.A.** Cualquier forma de divulgación, reproducción, copia o distribución total o parcial de la misma queda prohibida, no pudiendo ser utilizado su contenido para otros fines sin la autorización de **DIGITAL PRESCRIPTION SERVICES S.A.**

Una vista rápida al sistema



Activación de la cuenta

Recibirás un correo electrónico con tu nombre de usuario y un enlace que te dirigirá a una página de REMPe para establecer tu contraseña.

El enlace para la activación caduca transcurrido un tiempo desde su envío. Pasado ese tiempo, puedes volver a solicitarnos uno nuevo escribiéndonos a soporte@rempe.es e indicando su número de colegiado.



The screenshot shows the REMPe logo at the top. Below it is the heading "Establecer contraseña". A yellow box contains the instruction: "La contraseña debe tener al menos 8 caracteres, incluir letras mayúsculas y minúsculas, y algún número." There are two password input fields: "Nueva contraseña" and "Confirmar nueva contraseña", both with "Indique nueva contraseña" and "Indique de nuevo la contraseña" respectively. Each field has a small icon of a crossed-out eye. Below the fields is a grey "Enviar" button.

The screenshot shows the REMPe logo at the top. Below it is the heading "Se ha verificado su contraseña". Underneath, it says "Ya puede iniciar sesión con la contraseña que acaba de establecer." At the bottom is a blue button with the text "Continuar".

Una vez establezcas la **contraseña**, el sistema muestra la confirmación del establecimiento de la **contraseña**.



Acceso

Puedes acceder a REMPe con tu nombre de usuario, que se indica en el correo electrónico de activación, y la contraseña que hayas establecido. A continuación, para verificar tu identidad, el sistema te solicitará un código de seguridad que se habrá enviado a la dirección de correo electrónico con el que te hayas registrado.

Puedes instalarte una aplicación de códigos de verificación para que genere los códigos de seguridad que necesitas para la autenticación de dos factores.

Si dispones de un **certificado digital** instalado en el ordenador o **DNIe** puedes acceder directamente al sistema ya que queda acreditada de forma inequívoca tu identidad.

The screenshot shows the REMPe login page. At the top left is the REMPe logo. Below it is a blue button labeled 'Acceder con certificado digital o DNIe'. Underneath is a horizontal line with a '0' in the center. The 'Usuario' section has a text input field labeled 'Nombre de usuario'. The 'Contraseña' section has a text input field labeled 'Su contraseña' with a visibility icon on the right. Below the password field is a link that says '¿Ha olvidado su contraseña?'. At the bottom is a blue button labeled 'Iniciar sesión'.



Cómo establecer contraseña

Puedes establecer contraseña desde la pantalla de inicio de sesión, clicando en **¿Ha olvidado su contraseña?**

Deberás identificarte a través de tu **nombre de usuario** o **documento identificativo**. Seguidamente recibirás un correo electrónico con un enlace a través del cual podrás establecer tu contraseña. Una vez dentro del sistema siempre podrás cambiarla desde la opción **Cambiar contraseña** de tu menú personal, situado arriba a la derecha.

También lo tienes disponible dentro del sistema en la sección **Cambio de contraseña**, clicando en el enlace que aparece en la zona inferior: **establecer nueva contraseña**.

REMP

Establecer nueva contraseña

Para verificar su identidad necesitamos que nos indique su nombre de usuario o documento identificativo:

Nombre de usuario

Documento identificativo

Enviar

Cancelar

CONSULTA PRIVADA

CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

- Mis datos
- Configuración de firma
- Cambio de contraseña**
- Configuración de clave pública

Cambio de contraseña

La contraseña debe tener al menos 8 caracteres mayúsculas y minúsculas, y algún número.

Contraseña actual

Indique su contraseña actual

Nueva contraseña

Indique nueva contraseña

Seguridad de la contraseña: - - - - -

Confirmar nueva contraseña

Indique de nuevo la nueva contraseña

Cancelar Establecer nueva contraseña

¿No recuerda su contraseña actual?
Solicite establecer nueva contraseña o contacte con
soporte@rempe@drimay.es.

Verificación de identidad a través de la autenticación de dos factores (2FA)



La autenticación de dos factores es una capa adicional de seguridad que se agrega en cualquier proceso en el que REMPe necesite verificar tu identidad.

Se basa en comprobar que eres quién dices ser mediante dos factores distintos:

- El primer factor es algo que ya conoces: el **usuario** y la **contraseña**.
- El segundo factor es un **código de seguridad** temporal que recibirás en tu correo electrónico o, para un mayor control, puedes obtener tú mismo utilizando una aplicación de códigos de verificación como Google Authenticator o Microsoft Authenticator.

Desde REMPe os recomendamos la instalación de una app de verificación ya que además de no depender de terceros, evita cualquier retraso en la recepción del código. Son aplicaciones de uso sencillo, intuitivo y fáciles de configurar, que siempre vas a tener disponibles para su uso.

The screenshot shows a white rectangular interface on a blue background. At the top left is the REMPe logo, which consists of the word 'REMPe' in a bold, black, sans-serif font, with a blue triangle containing a white 'e' to its right. Below the logo is the heading 'Verifique su identidad' in bold black text. Underneath is the instruction 'Introduzca el código generado por la aplicación de autenticación.' in a smaller black font. This is followed by the label 'Código de seguridad' and a text input field with a light blue border and the placeholder text 'Introduzca código'. Below the input field is a grey button with the text 'Comprobar'. At the bottom left, there is a section titled '¿Tiene problemas?' with the text 'Si no puede generar un código con su aplicación contacte con sopoterempe@drimay.es.' and a 'Cancelar' link at the bottom right.



Métodos de firma

Dispones de tres métodos diferentes para firmar electrónicamente las prescripciones en REMPe:

- **Firma REMPe:** requiere autenticación de dos factores por lo que deberás indicar el código de seguridad y tu contraseña de REMPe para la primera emisión que hagas al iniciar sesión. Por seguridad tendrás que volver a verificar tu identidad transcurridos 60 minutos.
- **DNle:** se firma introduciendo el DNle en un lector de tarjetas e indicando tu PIN del DNle.
- **Certificado digital:** se firma con un certificado digital que tengas instalado en tu ordenador.

En cualquier momento puedes cambiar de método desde el menú personal accediendo a la sección “**Configuración de firma**”.







Cómo dar de alta a un paciente

Antes de proceder a dar de alta a un paciente asegúrese de que no está registrado en REMPe. Para ello identifíquelo a través de alguno de los métodos disponibles.

En caso de que no esté registrado, el sistema te informará y podrás acceder directamente a la pantalla de alta a través del enlace “dar de alta”. Si lo identificas a través de la lectura del DNLe, el sistema automáticamente te dirige a la pantalla de alta con los datos que contiene el DNLe cumplimentados.



1

Desde la sección “Tratamiento” se clicca sobre el botón de Nuevo paciente.

2 Se introducen los datos imprescindibles para su alta en el sistema; estos son los campos obligatorios marcados con una línea negra. Cuando cambian a color verde indica que están correctamente cumplimentados y el botón **dar de alta** se habilita.

OPCIÓN PARA INTRODUCIR UNO O VARIOS TUTORES DEL PACIENTE SI FUERA NECESARIO

DESPLIEGA EL RESTO DE CAMPOS NO OBLIGATORIOS

Alta del paciente

Datos Personales

Nombre: María

Primer apellido: Escudero

Segundo apellido: Peña

Sexo: Mujer

Fecha de nacimiento: 29/10/1978

Tipo de documento: DNI

Nº documento: 43774978K

Tutor/Cuidador ⓘ

Dar de Alta Cancelar

REALIZAR ALTA COMPLETA

Al clicar sobre **Dar de alta** se abre el documento de “Derecho de información y consentimiento del paciente en la recogida de datos” para su impresión y seguidamente deberás marcar que el paciente lo ha leído y firmado para completar el alta.

A continuación accedes al tratamiento del paciente.



Cómo registrar a menores de edad

Para dar de alta a un paciente que sea menor de edad o que requiera de un cuidador, debes registrar también al tutor/cuidador.

De esta manera, para acceder a su tratamiento, podrás identificarlo a través del documento identificativo del tutor/cuidador.

1 Marca la casilla “Tutor/cuidador”. Se despliega un buscador de pacientes por documento identificativo y un enlace para añadir un tutor/cuidador .

2 Busca al tutor en REMPe por su documento identificativo y clicas en **Buscar**. El sistema mostrará los datos del tutor. Solo tiene que indicar el campo **Relación**.

Tutor/Cuidador ⓘ

Buscar paciente

DNI

[+ Añadir tutor/cuidador](#)

Tutor/Cuidador ⓘ

Buscar paciente

DNI

Nombre	Primer apellido	Segundo apellido	Relación
<input type="text" value="ESTRELLA"/>	<input type="text" value="VARGAS"/>	<input type="text" value="PINZÓN"/>	<input type="text" value="Seleccione"/>
Tipo de documento	Nº documento	Correo electrónico	
<input type="text" value="DNI"/>	<input type="text" value="77886771A"/>	<input type="text" value="evargas@dominio.es"/>	

En el caso de no estar registrado el sistema te informará. En ese caso clicas en **Añadir tutor/cuidador** y cumplimenta los datos.



Cómo prescribir

1

Accede a la sección Tratamiento.

The screenshot shows the REMP.e web application interface. At the top left is the REMP.e logo. At the top right, it says 'CONSULTA PRIVADA' and 'CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA'. Below the logo is a dark sidebar with icons for 'Tratamiento', a speech bubble, and a gear. The main content area has the title 'Tratamiento' and a sub-header 'Seleccione un método de identificación para acceder al tratamiento del paciente'. Below this is a note: 'En el caso de menores acceda a través de la identificación del tutor.' There are three main options: 'Documento Identificativo' with a text input field containing '43774978K' and an 'Acceder' button; 'DNI electrónico'; and 'Datos Personales'. A blue dot is placed on the 'Documento Identificativo' option, with a dotted line connecting it to the '1' in the first step.

2

Identifica al paciente a través de alguno de los métodos disponibles como son el **documento identificativo**, la **lectura del DNLe** o a través de sus **datos personales**.

Consentimiento



La entrega del DNle se considera consentimiento expreso para el acceso a los datos del paciente por parte del prescriptor, por lo que al identificar a un paciente a través de la lectura de su DNle se accede directamente a su tratamiento.

En el caso de utilizar otro método de identificación, el sistema requerirá la autorización del paciente.

Dispondrá de un enlace para imprimir el documento de **Identificación del paciente para el acceso a REMPe**. Deberá corroborar, marcando la casilla de verificación, que ha identificado al paciente y obtenido la autorización para acceder a sus datos.

Acceso al tratamiento del paciente ✕

NOMBRE MARÍA ESCUDERO PEÑA Mujer 42 años	DNI 43774978K
--	------------------

Imprimir autorización

He identificado al paciente y he obtenido la autorización para acceder a sus datos.

No es la persona que busco, quiero darlo de alta.

A continuación accederá al tratamiento del paciente.

Nos encontramos en la pantalla de prescripciones, donde se visualizan los tratamientos del paciente.

Para realizar una prescripción se clica el botón de Nueva Prescripción.

3

DATOS IDENTIFICATIVOS DEL PACIENTE Y DEL ASEGURAMIENTO

The screenshot displays the REMP e interface for a patient named María Escudero Peña. The interface includes a sidebar menu with options like 'Prescripciones', 'Historico', 'Alergias', 'Mensajes', and 'Datos del paciente'. The main content area shows a list of prescriptions, including 'Simvastatina 10 mg 28 comprimidos' and 'Omeprazol 20 mg 28 cápsulas'. A blue button labeled '+ Nueva prescripción' is visible in the top right corner of the main area. The interface also shows the patient's name, age, and insurance status, along with the name of the consulting physician, Cristina Martínez Pineda.

ACCESO A ENVÍO POR E-MAIL O IMPRESIÓN DE LA HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE

MENÚ PARA LA GESTIÓN DEL PACIENTE

TRATAMIENTO DEL PACIENTE

Nos encontramos en la pantalla de nueva prescripción.

4

Se procede a la búsqueda del medicamento por nombre comercial o por principio activo.

5

Para prescribir por nombre comercial se clicla en el enlace con el nombre del medicamento y para prescribir por principio activo se clicla en el botón P.A.

CAMPO PARA BUSCAR MEDICAMENTO

PRESCRIBIR FÓRMULA MAGISTRAL

PRESCRIBIR VACUNA INDIVIDUALIZADA

PRESCRIBIR OTROS PRODUCTOS

REMP e

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

Prescripciones

MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO

Histórico

Alergias

Mensajes

Datos del paciente

Nueva prescripción

amoxicilina 250 sobres

Fórmula magistral

Vacuna Individualizada

Otros productos

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 250 mg/62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 250 mg /62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS CINFA, S.A.

AMOXICILINA NORMON 250 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE EFG , 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.

PRESCRIBIR POR NOMBRE COMERCIAL

INFORMACIÓN DETALLADA DEL MEDICAMENTO

PRESCRIBIR POR PRINCIPIO ACTIVO

¡RECUERDA!



El resultado de la búsqueda será siempre un conjunto de nombres comerciales de medicamentos. Si prefieres prescribir por principio activo hay que pulsar sobre el botón “P.A.” En este caso la prescripción se realiza por la presentación por principio activo del medicamento.

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 250 mg/62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.		<input checked="" type="button" value="P.A."/>
AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 250 mg /62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS CINFA, S.A.		<input type="button" value="P.A."/>
AMOXICILINA NORMON 250 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG , 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.		<input type="button" value="P.A."/>

Al seleccionar un medicamento el sistema le avisa si el paciente tiene alergias activas a algún tratamiento, si hay interacciones entre los medicamentos prescritos, duplicidades o alertas de seguridad.



Tipos de prescripción

Por defecto, al realizar una nueva prescripción accedes a la búsqueda de medicamentos, pero puedes seleccionar otros tipos como fórmulas magistrales, vacunas individualizadas u otros productos.

Nueva prescripción

Fórmula magistral Vacuna Individualizada Otros productos

Buscar por presentación de principio activo o por nombre comercial ... 

Para la prescripción de **fórmulas magistrales** tienes disponible un catálogo. Para ello marca “Seleccionar del catálogo” y empieza a escribir para que se muestren las fórmulas y puedas seleccionarla.

Nueva prescripción

Fórmula magistral

Introducir como texto libre Seleccionar del catálogo

ranit

- Ranitidina 15 mg/ml jarabe 60 ml 1 frasco
- Ranitidina 5 mg/ml jarabe 100 ml 1 frasco
- Ranitidina 15 mg/ml jarabe 50 ml 1 frasco
- Ranitidina 10 mg/ml jarabe 100 ml 1 frasco
- Ranitidina 10 mg/ml jarabe 250 ml 1 frasco

Una vez seleccionado el medicamento se accede a la pantalla para su prescripción.

6 Se rellenan los campos necesarios para la prescripción.

The screenshot shows the 'Nueva prescripción' (New prescription) screen in the REMPe system. The patient is 'MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO'. The medication is 'Amoxicilina/Ácido clavulánico 250 mg/62,5 mg solución/suspensión oral 30 sobres'. The treatment parameters are: Start date: 31/05/2021; Frequency: 8 horas; Duration: 15 días; Duration of package: 10 días; Number of packages: 2. There are checkboxes for 'Tratamiento crónico', 'Prescripción de especial confidencialidad', and 'Instrucciones para el paciente'. The 'Prescribir' button is highlighted with a blue circle.

MARCAR PARA GUARDAR LA PRESCRIPCIÓN COMO HABITUAL

ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL MEDICAMENTO

POSOLOGÍA VARIABLE (si fiebre, si dolor o personalizada)

CÁLCULO AUTOMÁTICO DE DURACIÓN Y N.º DE ENVASES (al introducir Dosis, Cada y Duración)

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE (Obligatorio si ha indicado posologías variables)

MARCAR COMO PRESCRIPCIÓN DE ESPECIAL CONFIDENCIALIDAD

7 Se clicca sobre el botón de “Prescribir”

Cálculo de la dosis



Dispone de una herramienta de cálculo para el ajuste de la dosis en función del peso. Se trata de un asistente para facilitar el proceso de cálculo de la posología y está disponible para determinados medicamentos.

Nueva prescripción

PANTOMICINA 100mg/ml GRANULADO PARA SUSPENSION ORAL , 1 frasco de 100 ml 

AMDIPHARM LIMITED

Información del medicamento

Inicio del tratamiento: 31/05/2021  Posología variable: Ninguna 

Dosis: ml  Cada: horas  Duración tratamiento: días Duración envase: días 

Cantidad por día: 40 PA/kg Nº tomas: 3 Peso: 25 kg 

Max. 2000 PA/kg

Aplicar Cancelar

Al clicar en el icono de la calculadora se muestran los campos para el cálculo de la dosis en función del peso y del número de tomas.

Al clicar en “Aplicar” se cumplimentan automáticamente los campos “Dosis” y “Cada”

La dosis unitaria (cantidad por kg) se puede ajustar manualmente si el profesional prescriptor lo considera oportuno.

Posologías para medicamentos de uso tópico



Para medicamentos de uso tópico, tales como geles o cremas, la prescripción del medicamento se realiza indicando de forma manual la duración del envase que se estime oportuno para el correcto cálculo de los envases a dispensar.

Mupirocina 20 mg/g crema 15 g 1 tubo ☆
Información del medicamento

Inicio del tratamiento: 31/05/2021
Posología variable: Ninguna

Dosis: 1 aplicación
Cada: 8 horas
Duración tratamiento: 15 días
Duración envase: 30 días
N° envases: 1

Tratamiento crónico

Diagnóstico: _____

Instrucciones para el paciente: _____

Advertencias para el farmacéutico: _____

Prescripción de especial confidencialidad ⓘ

Prescribir Cancelar



Pauta de la posología

La pauta de la posología se puede indicar en horas, días, semanas y meses. También puede indicar el momento de la toma de la dosis mediante la selección listada de estas diferentes pautas diarias:

The image shows a user interface for setting a medication dosing schedule. It consists of two main parts:

- Frequency Selection:** A dropdown menu labeled "Cada" with the number "8" and the unit "horas". A blue box highlights the frequency icon (a clock and a fork) and the "horas" unit. A blue arrow points from this box to the right-hand menu.
- Daily Dosing Times:** A list of options under the label "Cada" with the frequency icon. The options are:
 - Desayuno
 - Almuerzo
 - Merienda
 - Cena
 - Noche
 - Desayuno y almuerzo
 - Desayuno y cena
 - Almuerzo y cena
 - Desayuno, comida y cena
 - Desayuno, comida, noche
 - Desayuno, comida, merienda y cena

Confidencialidad



Se posibilita la opción de prescribir confidencialmente. Para ello debes indicar que se trata de una prescripción de especial confidencialidad marcando la casilla de verificación “**Prescripción de especial confidencialidad**”. Estas prescripciones solo las puede visualizar en el tratamiento del paciente el prescriptor que las ha realizado.

Prescripción de especial confidencialidad 

Se generará un **código PINEC** para cada tratamiento confidencial, que servirá para desbloquear el acceso a este tipo de prescripciones en el momento de la dispensación. Así es como se muestra en la hoja que recibe el paciente:

Fentanilo 50 microgramos/h 5 parches transdérmicos		PINEC 4103
1 parche cada 72 horas durante 3 días desde 31/05/2021 hasta 02/06/2021		ESTUPEFACIENTE
		NGMHFOKD4V
PRESCRIPTOR CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA Medicina Familiar y Comunitaria Nº Colegiado: 414112345	Calle Amador de los Ríos 41003, Sevilla cmartinezp@dominio.es - 654898989	

Al prescribir se vuelve a la pantalla de prescripciones del paciente. Todas las prescripciones que se realicen se quedan pendientes de emitir.

8 Se clicla en “Emitir”

Pendientes de emitir

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos 1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 15/06/2021 hasta 29/06/2021	Emitir NUEVA ✕
Omeprazol 20 mg 28 cápsulas 1 cápsula cada 24 horas durante 360 días desde 11/06/2021 hasta 05/06/2022	Emitir NUEVA ✕

Las prescripciones que no se hayan emitido en un periodo de 24 horas, automáticamente quedarán descartadas por el sistema y desaparecerán del listado de prescripciones pendientes de emitir.



Domicilios profesionales

Cuando se vaya a firmar la receta electrónica, en el lugar donde se encuentran los datos de prescriptor, se permite cambiar la dirección profesional desde la que se emite; así como indicar una nueva dirección profesional si fuera necesario. Para ello clica en “**Cambiar dirección**” y selecciona o gestiona tus domicilios.

Receta electrónica

PRESCRIPTOR CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA Medicina Familiar y Comunitaria Nº Colegiado: 414112345	Calle Amador de los Ríos 41003 Sevilla cmartinezp@dominio.es 654898989	PACIENTE MARÍA ESCUDERO PEÑA Fecha de nacimiento: 29/10/1978 DNI: 43774978K
--	--	---

[Cambiar domicilio profesional](#)

También puedes gestionar tus domicilios profesionales desde el menú personal en la sección “**Mis datos**”. En el apartado **Domicilios profesionales** podrás añadir, modificar y eliminar tus domicilios; así como **marcar uno como predeterminado** para que aparezca por defecto cuando vayas a emitir prescripciones.

CONSULTA PRIVADA

CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

- [Mis datos](#)
- Configuración de firma
- Cambio de contraseña
- Configuración de clave pública

Domicilios profesionales [+ Añadir domicilio](#)

Nombre identificativo

Dirección

Código postal

Comunidad autónoma

Provincia

Municipio

Teléfono

Correo electrónico

[Cancelar](#) [Guardar](#)

Consulta privada
Calle Amador de los Ríos
41003 Sevilla
cmartinezp@dominio.es 654898989

[Eliminar](#) [Establecer como predeterminado](#) [Cambiar](#)

Avisos



MARIA ESCUDERO
PRIVADO

Nueva presc

augmentine 500

Aviso

Alergias

El paciente tiene registrada alergias a AMOXICILINA TRIHIDRATO

Cancelar Prescribir

AUGMENTINE 500 MG/125 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELÍCULA, 30 comprimidos / GLAXOSMITHKLINE, S.A.

AUGMENTINE 500 mg/125 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES, 30 sobres / GLAXOSMITHKLINE, S.A.

Alertas a alergias a medicamentos y principios activos que tenga el paciente registrado en el sistema.

Aviso

Duplicidades

Se han detectado duplicidades con
ORUDIS 50 mg CAPSULAS, 40 cápsulas
Suspender el principio(s) activo(s) con la misma actividad farmacológica.

Cancelar Prescribir

Alertas por duplicidades de medicamentos según el nomenclátor de la AEMPS en base a grupo terapéutico (ATC).

Aviso

Interacciones

Se han detectado interacciones con SIMVASTATINA APOTEX 10 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG, 28 comprimidos : simvastatina
Asociación contraindicada. Se recomienda suspender uno de los principios activos.

Cancelar Prescribir

Alertas de interacciones entre medicamentos que comprendan su tratamiento actual.

Aviso

Nota de seguridad

RETINOIDES (ACITRETINA, ALITRENOINA, ISOTRETINOINA): ACTUALIZACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA EVITAR LA EXPOSICIÓN DURANTE EL EMBARAZO Y DE LAS ADVERTENCIAS SOBRE EFECTOS NEUROPSIQUIÁTRICOS.

Cancelar Prescribir

Notas de seguridad publicadas en la AEMPS. Mostrará un aviso y facilitará el acceso a la información oficial.

Hoja de información al paciente



DATOS PARA LA DISPENSACIÓN

HOJA DE MEDICACIÓN ACTIVA E INFORMACIÓN AL PACIENTE RECETA ELECTRÓNICA

TIN
REMPE6447998398

CÓDIGO TIN

DATOS DEL PACIENTE

SREP ID REPOSITORIO 2e51229d2b16069ec9055cb488f2fe55
ID ACCESO REMPE6447998398

PACIENTE
MARÍA ESCUDERO PEÑA
Fecha de nacimiento: 29/10/1978
DNI: 43774978K

PINEC: código para mostrar en farmacia los tratamientos confidenciales

MEDICAMENTO

Fentanilo 50 microgramos/h 5 parches transdérmicos
1 parche cada 72 horas durante 3 días desde 11/06/2021 hasta 13/06/2021

PINEC 1450
ESTUPEFACIENTE
HL2L3KL74W

IDENTIFICADOR DE ESTUPEFACIENTE

POSOLOGÍA

PRESCRIPTOR
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA
Medicina Familiar y Comunitaria
Nº Colegiado: 414112345
Calle Amador de los Ríos
41003, Sevilla
cmartinezp@dominio.es - 654898989



IDENTIFICADOR ÚNICO DE LA RECETA

DATOS DEL PRESCRIPTOR Y DOMICILIO PROFESIONAL

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos
1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 11/06/2021 hasta 25/06/2021

SPCVVSU37W

PRESCRIPTOR
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA
Medicina Familiar y Comunitaria
Nº Colegiado: 414112345
Calle Amador de los Ríos
41003, Sevilla
cmartinezp@dominio.es - 654898989



CÓDIGO DATAMATRIX PARA LA DISPENSACIÓN

Omeprazol 20 mg 28 cápsulas
1 cápsula cada 24 horas durante 360 días desde 11/06/2021 hasta 05/06/2022

DJ80OYNM2X

PRESCRIPTOR
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA
Medicina Familiar y Comunitaria
Nº Colegiado: 414112345
Calle Amador de los Ríos
41003, Sevilla
cmartinezp@dominio.es - 654898989



¡RECUERDA!



Antes de firmar la receta electrónica podrás elegir si prefieres imprimir la hoja de información para entregársela al paciente en la consulta o enviarla por correo electrónico.



El paciente va a recibir su hoja de información al paciente en la siguiente dirección. La dirección indicada se registrará en los datos del paciente.

mescudero@dominio.es

Prefiero imprimirla y no enviarla por e-mail

Además en todo momento podrás imprimir o enviar la hoja de información del paciente desde su tratamiento.



CONSULTA PRIVADA

CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA



Imprimir hoja de información al paciente



Enviar por e-mail hoja de información al paciente

Código TIN

El paciente dispone de un **código TIN único** que identifica junto con el **documento de identidad** todos los tratamientos que tiene recetados.

El TIN le servirá al paciente para retirar los medicamentos en farmacia, cuando este se olvide de llevar el DNle. Conocer el código TIN (o llevar la hoja de información al paciente a la farmacia) será suficiente para poder retirar los medicamentos.

HOJA DE MEDICACIÓN ACTIVA E INFORMACIÓN AL PACIENTE		TIN REMPE6447998398
RECETA ELECTRÓNICA		
	ID REPOSITORIO	ID ACCESO
	2e51229d2b16069ec9055cb488f2fe55	REMPE6447998398



Cómo renovar una prescripción

- 1 En la pantalla de prescripciones del paciente, clicas en el botón “Renovar” del medicamento, fórmula magistral, vacuna o producto que necesites renovar. Esta opción está disponible para todas las prescripciones tanto en curso como finalizadas o anuladas.

The screenshot shows the REMPe interface for a patient named MARÍA ESCUDERO PEÑA, 42 years old, in a private consultation. The interface includes a sidebar with navigation options: Prescripciones (selected), Histórico, Alergias, Mensajes, and Datos del paciente. The main area displays a list of prescriptions under the heading 'Prescripciones'. There are two active prescriptions, both marked 'EN CURSO' (in progress). The first is Simvastatina 10 mg 28 comprimidos, with a 'Renovar' button highlighted by a blue box. The second is Omeprazol 20 mg 28 cápsulas, with 'Renovar' and 'Anular' buttons. A '+ Nueva prescripción' button is visible in the top right of the list area.

- 2 Accedes directamente a la pantalla de Nueva prescripción dónde podrás modificar la duración del tratamiento y la posología; así como indicar la información que consideres necesaria.
- 3 Prescribe y firma la prescripción.

IMPORTANTE

Al renovar una prescripción que está aún en curso el sistema indicará como fecha de inicio de tratamiento el día siguiente a la finalización de la prescripción en curso.

Aparecerá un mensaje informándote sobre la fecha en la que finaliza la prescripción en curso.

Tiene una prescripción en curso que finaliza el viernes, 25 de junio de 2021

Renovar prescripción

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos ☆
[Información del medicamento](#)

Inicio del tratamiento
26/06/2021

Posología variable
Ninguna

Dosis	Cada	↑ ↓	Duración tratamiento	Duración envase	N° envases
1	comprimido	8 horas	15 días	9,33 días	2

En este caso, la nueva prescripción aparecerá como Activa hasta que se inicie la fecha de inicio de tratamiento.

REMPe CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTINEZ PINEDA

MARIA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO

Prescripciones

+ Nueva prescripción

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos EN CURSO
1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 11/06/2021 hasta 25/06/2021
[Renovar](#) [Anular](#)

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos ACTIVA
1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 26/06/2021 hasta 10/07/2021
[Anular](#)

IMPORTANTE

Si al renovar una prescripción que está aún en curso indicas como fecha de inicio de tratamiento el día actual, el sistema automáticamente anulará la prescripción que tenías en curso y creará una nueva para evitar tener en curso dos prescripciones del mismo tratamiento.

Prescripciones + Nueva prescripción

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos EN CURSO

1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 14/06/2021 hasta 28/06/2021

Renovar Anular

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos ANULADA

1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 11/06/2021 hasta 25/06/2021

Renovar



Cómo anular una prescripción

- 1 En la pantalla de prescripciones del paciente, clicas en el botón “Anular” del medicamento, fórmula magistral o producto. Esta opción solo es posible si la prescripción está en curso.

- 2 Se selecciona el motivo de la anulación del tratamiento.

Motivo de anulación

Seleccione

Bloqueo cautelar confirmado por plazo
Anulación por fin de tratamiento
Cambio de tratamiento
Datos incompletos o erróneos

- 3 Clicas en “Anular”.



Cómo habilitar una dispensación

La primera vez que se retira un medicamento en la farmacia debe hacerse dentro de los primeros 10 días desde la fecha de inicio de tratamiento. En caso contrario la prescripción deja de ser dispensable, muestra una etiqueta **DISPENSACIÓN EXPIRADA** y una opción para habilitar la dispensación. Esta opción también estará disponible cuando el tratamiento no esté dispensable porque ya haya sido recogido.

- 1 En la pantalla de prescripciones del paciente, clicas en el botón “Habilitar dispensación” del medicamento, fórmula magistral o producto.

Simvastatina 10 mg 28 comprimidos EN CURSO

1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 15/06/2021 hasta 14/06/2021

Renovar Anular **Habilitar dispensación**

- 2 Accedes directamente a la pantalla de **Habilitar prescripción** dónde podrás modificar la duración del tratamiento y la posología; así como indicar la información que consideres necesaria. La fecha de inicio de tratamiento no es modificable y el sistema la cumplimenta con la fecha actual.
- 3 Prescribe y firma la prescripción. Automáticamente la prescripción fuera de plazo pasa a anularse.



Detalle de una prescripción

Para acceder al detalle de una prescripción clicas en el enlace con el nombre del medicamento, fórmula magistral, vacuna individualizada o producto.

DATOS DE LA PRESCRIPCIÓN **INFORMACIÓN PARA PRÓXIMA DISPENSACIÓN** **ESTADO DEL TRATAMIENTO** **ACCIONES DISPONIBLES PARA LA PRESCRIPCIÓN**

[← Información detallada](#) 251EZHDWRZ

Eritromicina 250 mg 40 cápsulas EN CURSO

1 cápsula cada **8 horas** durante **60 días** desde **14/06/2021** hasta **12/08/2021**
Próxima dispensación: 17/06/2021 ●

Tratamiento crónico

CONFIDENCIAL

PRESCRIPCIÓN
14/06/2021 por CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA (Nº colegiado 414112345)

INTERACCIONES
Se han detectado interacciones con SIMVASTATINA ALTER 20 mg COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA EFG , 28 comprimidos : simvastatina

DIAGNÓSTICO
Diagnóstico

INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE
Instrucciones para el paciente

ADVERTENCIAS PARA EL FARMACÉUTICO
Advertencias para el farmacéutico

[Renovar](#) [Anular](#) [Habilitar dispensación](#) ●

Dispensaciones

14/06/2021 11:37 ● ERITROMICINA ESTEDI 250 mg CAPSULAS , 40 cápsulas
Última dispensación 1 envase

+

Dispensado por: Farmacia de prueba

INFORMACIÓN SOBRE LAS DISPENSACIONES REALIZADAS Y FARMACIA DISPENSADORA



Cómo consultar el histórico

1 Accede a la sección "Histórico".

2 Se selecciona el rango de fechas y se procede a la búsqueda

The screenshot displays the REMPe interface for a patient named MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO. The left sidebar contains navigation options: Prescripciones, Histórico (selected), Alergias, Mensajes, and Datos del paciente. The main content area is titled "Histórico de prescripciones" and includes search filters for "Desde" (01/05/2021) and "Hasta" (14/06/2021), along with a "Buscar" button. The results list three prescriptions:

- Fentanilo 50 microgramos/h 5 parches transdérmicos** (FINALIZADA): 1 parche cada 72 horas durante 3 días desde 11/06/2021 hasta 13/06/2021. Includes a "CONFIDENCIAL" label and a "Renovar" button.
- Simvastatina 10 mg 28 comprimidos** (ANULADA): 1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 15/06/2021 hasta 29/06/2021. Includes a "Renovar" button.
- Omeprazol 20 mg 28 cápsulas** (ANULADA): 1 cápsula cada 24 horas durante 360 días desde 31/05/2021 hasta 25/05/2022. Includes a "Renovar" button.

3 El sistema muestra todos los tratamientos históricos.



Cómo gestionar las alergias

1 Accede a la sección “Alergias”.

2 Para indicar una nueva alergia clicas en el icono de “Añadir”

REMP

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO

Alergias

DESCRIPCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA FIN
AMOXICILINA TRIHIDRATO	01/01/2019	

El sistema muestra el número de alergias activas, estas son aquellas que aún no disponen de fecha de finalización. Para finalizar una alergia clicas en el enlace de la descripción.

Al añadir o modificar una alergia se accede a la pantalla de la alergia.

Alergia a

Seleccione tipo ▾

Seleccione tipo

Principio Activo

Medicamento

Otros

1 Para indicar una nueva alergia se selecciona el **tipo de alergia**.

2 Se indica la **fecha de inicio** y la de **fin**, si procede.

Alergia a

Principio Activo ▾ AMOXICILINA TRIHIDRATO

Fecha de inicio

01/01/2000 

Fecha fin

DD/MM/AAAA 

Guardar

Cancelar

3 Se clicla sobre el botón **“Guardar”**



Cómo gestionar los mensajes del paciente

Las comunicaciones realizadas entre una farmacia y un prescriptor referente a una prescripción se gestionan desde el tratamiento del paciente o desde el menú principal en la sección “Mensajes” si fuiste quién realizó la prescripción.

ACCESO A LA SECCIÓN MENSAJES DEL PRESCRIPTOR

NÚMERO DE MENSAJES SIN LEER

ACCESO AL MENSAJE DESDE LA PRESCRIPCIÓN

The screenshot shows the REMP software interface. On the left is a dark sidebar with a menu: 'Prescripciones' (highlighted in blue), 'Historico', 'Alergias', 'Mensajes' (with a blue circle and a red '1' notification badge), and 'Datos del paciente'. The main content area is titled 'CONSULTA PRIVADA CRISTINA MARTINEZ PINEDA'. Below this, the patient's name 'MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer, 42 años . (PESO)' and 'PRIVADO' are shown. The 'Prescripciones' section lists two items: 'Simvastatina 10 mg 28 comprimidos' (1 comprimido cada 8 horas durante 15 días desde 14/06/2021 hasta 28/06/2021) with a red 'BLOQUEADA' status bar and a message icon; and 'Omeprazol 20 mg 28 cápsulas' (1 cápsula cada 24 horas durante 360 días desde 11/06/2021 hasta 05/06/2022) with a green 'EN CURSO' status bar. A '+ Nueva prescripción' button is at the top right. At the bottom, there are 'Renovar' and 'Anular' buttons. Dotted lines connect the text labels to the corresponding UI elements: 'ACCESO A LA SECCIÓN MENSAJES DEL PRESCRIPTOR' points to the 'Mensajes' menu item; 'NÚMERO DE MENSAJES SIN LEER' points to the red '1' badge; and 'ACCESO AL MENSAJE DESDE LA PRESCRIPCIÓN' points to the message icon on the Simvastatina prescription.

ACCESO A MENSAJES DEL PACIENTE

Si una prescripción tiene un mensaje podrás acceder directamente a él desde la pantalla de prescripciones clicando en el icono de mensajes.

Al acceder al mensaje dispones de todas las comunicaciones realizadas referentes a la prescripción y puedes actuar sobre un bloqueo cautelar o responder a la farmacia.

The screenshot shows a 'Mensajes' window with a yellow alert box at the top. The alert box contains the text 'Prescripción bloqueada cautelarmente. ¿Qué desea hacer?' and two buttons: 'Anular medicación' (blue) and 'Desbloquear' (white). Below the alert box, the patient information is displayed: 'Paciente: MARÍA ESCUDERO PEÑA' and 'Prescripción: Simvastatina 10 mg 28 comprimidos'. The pharmacy information is: 'Farmacia de pruebas', '14/06/2021 12:58', and 'El paciente presenta reacciones adversas al tratamiento'. At the bottom, there is a text input field and a 'Responder' button.

Mensajes [X]

Prescripción bloqueada cautelarmente.
¿Qué desea hacer?

Anular medicación Desbloquear

Paciente: MARÍA ESCUDERO PEÑA
Prescripción: [Simvastatina 10 mg 28 comprimidos](#)

Farmacia de pruebas
14/06/2021 12:58
El paciente presenta reacciones adversas al tratamiento

[Input field]

Responder

AVISO DE UN BLOQUEO CAUTELAR POR LA FARMACIA

DATOS DEL PACIENTE Y LA PRESCRIPCIÓN CON ENLACE A SU DETALLE

DATOS DE LA FARMACIA, MENSAJE Y FECHA / HORA

CAMPO PARA RESPONDER A LA FARMACIA



Cómo gestionar los datos del paciente

En la sección “Datos del paciente” accede a sus datos personales para consultarlos y/o actualizarlos. También podrás darle de baja del sistema.

SECCIÓN “DATOS DEL PACIENTE”

APARTADO PARA INCLUIR TUTORES O CUIDADORES

DAR DE BAJA DEL SISTEMA

REMP

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO) PRIVADO

Datos Personales

Nombre: MARÍA
Primer apellido: ESCUDERO
Segundo apellido: PEÑA
Nacionalidad:

Sexo: Mujer
Fecha de nacimiento: 29/10/1978
Tipo de documento: DNI
Nº documento: 43774978K

Datos de Contacto

Dirección:
Codigo Postal:

Comunidad autónoma:
Provincia: Seleccione
Municipio: Seleccione

Móvil:
Teléfono:
Correo electrónico: mescudero@dominio.es

Tutor/Cuidador

Datos de Aseguramiento

Tipo de Aseguramiento: Seleccione
Aseguradora: Seleccione
Nº Tarjeta/ID: Añadir

Guardar Cancelar Dar de baja



Cómo gestionar las prescripciones habituales

En esta sección podrá gestionar todas sus prescripciones habituales. Añadir nuevas, actualizar, eliminar y establecer el orden en que se muestran a la hora de prescribir a un paciente.

1 Acceda a “Configuración” del menú principal sección “Prescripciones habituales”.

2 Para añadir una nueva, clic en “Nueva prescripción habitual”.

ENLACE PARA MODIFICAR LA PRESCRIPCIÓN HABITUAL

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

Prescripciones habituales

- Omeprazol 20 mg 28 cápsulas
1 cápsula cada 24 horas durante 60 días
- Ranitidina 20 mg/ml jarabe 50 ml 1 frasco
1 cada 24 horas durante 30 días
- Zinc sulfato 200 mg 100 cápsulas gastroresistentes
1 cada 10 horas durante 10 días

ARRASTRE PARA MOVER Y ESTABLECER EL ORDEN EN QUE APARECEN

ELIMINAR PRESCRIPCIÓN HABITUAL

Por defecto accedes a la selección de prescripción de tipo medicamento.

- 3 Se procede a la búsqueda de medicamento y se selecciona por nombre comercial o por presentación de principio activo. Para prescripciones de fórmulas magistral, vacunas individualizadas y otros productos, clicas sobre el tipo.

Nueva prescripción habitual

Medicamento

Fórmula magistral

Vacuna Individualizada

Otros productos

amoxicilina 250 sobres



AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO CINFA 250 mg /62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS CINFA, S.A.



⇌ P.A.

AMOXICILINA/ACIDO CLAVULANICO NORMON 250 mg/62,5 mg POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRES EFG, 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.



⇌ P.A.

AMOXICILINA NORMON 250 MG POLVO PARA SUSPENSION ORAL EN SOBRE EFG, 30 sobres / LABORATORIOS NORMON, S.A.



⇌ P.A.

- 4 Para medicamentos indica la posología y la duración del tratamiento y clicas en "Añadir a habituales". Para el resto de tipos además debes indicar la descripción.

Fórmula magistral

Introducir como texto libre Seleccionar del catálogo

Ranitidina 15 mg/ml jarabe 60 ml 1 frasco

Posología variable

Ninguna

Dosis

1

Cada

24

horas

⌵ ⌶

Duración tratamiento

60

días

Duración del envase

30

días

Añadir a habituales

Cancelar

Ordena tus prescripciones habituales



Al añadir nuevas prescripciones habituales, estas se van colocando arriba del listado. Para modificar el orden en que quieres que se muestren simplemente sitúa el cursor a la izquierda, haz clic con el botón derecho del ratón y sin soltar arrastra hacia arriba o abajo.

- Zinc sulfato 200 mg 100 cápsulas gastroresistentes
- 1 cada 10 horas durante 10 días



En la pantalla de nueva prescripción se mostrarán ordenadas según has establecido en la sección de configuración de prescripciones habituales.

REMPe

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

MARÍA ESCUDERO PEÑA, mujer 42 años (PESO)
PRIVADO

Nueva prescripción

Fórmula magistral Vacuna Individualizada Otros productos

Buscar por presentación de principio activo o por nombre comercial...

☆ Prescripciones habituales

- Omeprazol 20 mg 28 cápsulas
1 cápsula cada 24 horas durante 60 días
- Ranitidina 20 mg/ml jarabe 50 ml 1 frasco
1 cada 24 horas durante 30 días
- Zinc sulfato 200 mg 100 cápsulas gastroresistentes
1 cada 10 horas durante 10 días



Añadir a prescripciones habituales una prescripción a un paciente

En el momento de la prescripción a un paciente, cuando estás cumplimentando la posología, es posible añadir ese mismo tratamiento a tus prescripciones habituales.

Simplemente clicas sobre el icono de estrella situado junto al medicamento o la descripción de la fórmula magistral, vacuna individualizada o producto. El icono cambia a una estrella con color de relleno.

Nueva prescripción

Amoxicilina/Ácido clavulánico 250 mg/62,5 mg solución/suspensión oral 30 sobres 

[Información del medicamento](#)

Inicio del tratamiento: 31/05/2021  Posología variable: Ninguna

Dosis	Cada		Duración tratamiento	Duración envase	Nº envases
1 sobre	8 horas		15 días	10 días 	2

Amoxicilina/Ácido clavulánico 250 mg/62,5 mg solución/suspensión oral 30 sobres 

Si vuelves a clicar en la estrella ya no se guardará como prescripción habitual.



Cómo consultar la suscripción a REMPe

Esta sección solo está disponible para las consultas privadas.

Accede a “Configuración” del menú principal sección “Suscripción”.

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTINEZ PINEDA

ACTIVO

SUSCRIPCIÓN ACTUAL

PERIODO DE SUSCRIPCIÓN	DURACIÓN	TIPO SUSCRIPCIÓN
30/01/2019	Ilimitado	Suscripción estándar

Suscripciones finalizadas

Desde: DD/MM/AAAA Hasta: DD/MM/AAAA

Buscar

DATOS DE LA SUSCRIPCIÓN ACTUAL
(PERIODO – DURACIÓN – TIPO)

BUSCADOR DE
SUSCRIPCIONES
FINALIZADAS
(FILTRO POR
FECHA)



Cómo consultar el crédito

Esta sección solo está disponible para las consultas privadas.

Accede a “Configuración” del menú principal sección “Crédito”.

DATOS DEL CRÉDITO EN CURSO (CRÉDITO TOTAL – PERIODO DE VIGENCIA – CRÉDITO PENDIENTE DE CONSUMIR)

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

Crédito

CRÉDITO	PERIODO DE VIGENCIA	PTE. CONSUMIR
100	30/01/2019 - 31/01/2022	59

Créditos finalizados

Desde: DD/MM/AAAA Hasta: DD/MM/AAAA Buscar

Seguimiento

CRÉDITO	VIGENTE HASTA	PTE. CONSUMIR
100	31/01/2022	59

Desde: DD/MM/AAAA Hasta: DD/MM/AAAA Tipo: Todos Buscar

FECHA	USUARIO	UNIDAD	CÓD. PRESCRIPCIÓN	
CONSUME_PAD	14/06/2021 11:30	230503	684609	3288974
CONSUME_PAD	14/06/2021 11:10	230503	684609	3288973
CONSUME_PAD	14/06/2021 10:00	230503	684609	3288972
CONSUME_PAD	14/06/2021 09:56	230503	684609	3288971

BUSCADOR DE CRÉDITOS FINALIZADOS (FILTRO POR FECHA)

Al clicar en “Seguimiento” se accede a toda la información sobre el crédito

Cómo acceder a tus datos



En la zona superior de la aplicación, junto a tu nombre y el de la consulta o centro desde al que accedes tienes disponible un menú para gestionar tu cuenta.

1 Selecciona la opción del menú “Mis datos”.

2 Puedes consultar y actualizar tus datos.

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA ▲

- Mis datos
- Configuración de firma
- Cambio de contraseña
- Configuración de clave pública

GESTIÓN DE ESPECIALIDADES

GESTIÓN DE DOMICILIOS PROFESIONALES

CORREO ELECTRÓNICO Y TELÉFONO MÓVIL PARA VERIFICACIÓN DE IDENTIDAD

ACTIVACIÓN DE APP DE VERIFICACIÓN

Mis datos

NOMBRE Y APELLIDOS	FECHA DE NACIMIENTO	DNI
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA	06/03/1977	77586751T
COLEGIO PROFESIONAL	Nº DE COLEGIADO	
Colegio Oficial de Médicos de Sevilla	414112345	

ESPECIALIDAD
Medicina Familiar y Comunitaria [Cambiar](#)

Domicilios profesionales [+ Añadir domicilio](#)

Consulta privada **PREDETERMINADO**
Calle Amador de los Ríos
41003 Sevilla
cmartinezp@dominio.es 654898989 [Cambiar](#)
[Eliminar](#)

Verificación de identidad

CORREO ELECTRÓNICO
evaca@drimay.es [Cambiar](#)

TELÉFONO MÓVIL
No proporcionado [Añadir](#)

APLICACIÓN DE CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN
Activada [Desactivar](#)

Datos de contacto

TELÉFONO SECUNDARIO
654212121 [Cambiar](#)

DIRECCIÓN
No proporcionado [Añadir](#)

[Listo](#)

Activación de aplicación de códigos de verificación



Al activar una aplicación de códigos de verificación ya no tendrás que esperar a recibir por correo electrónico el código que te enviamos para verificar tu identidad. Desde la aplicación de códigos se generan automáticamente estos códigos de seguridad.

Verificación de identidad

CORREO ELECTRÓNICO evaca@drimay.es	Cambiar
TELÉFONO MÓVIL No proporcionado	Añadir
APLICACIÓN DE CÓDIGOS DE VERIFICACIÓN No activada	Activar

En el apartado de “Verificación de identidad” clicas en “Activar” y sigues los pasos.



¿Qué es la clave pública?

Si quieres acceder a REMPe a través de tu programa de historia clínica, y siempre que este último esté preparado para soportar REMPe, puedes generar una clave pública (o TOKEN) que te permitirá acceder a REMPe sin tener que entrar desde la web.

Tu programa usará esta clave para acceder a los servicios de REMPe, facilitando así la integración entre sistemas.

Debes tener en cuenta que esta clave se genera y se modifica desde REMPe y que, cada vez que se cambie, hay que indicarlo en el programa de historia clínica.

1 Selecciona la opción del menú “Configuración de clave pública”.

2 Copia la clave pública que te aparece en tu programa de historia clínica. Puedes generar una nueva clave clicando en “Volver a generar”.

CONSULTA PRIVADA
CRISTINA MARTÍNEZ PINEDA

- Mis datos
- Configuración de firma
- Cambio de contraseña
- Configuración de clave pública**

Configuración de clave pública

La clave pública de acceso es usada por los programas de gestión a los que accedes para facilitar su integración con esta aplicación. Si regeneras o cambias el valor debes informar a los responsables del programa de gestión.

MmY4MmVIZDgtNTdhZi00MmQzLWJiNjgtZGQyNTQzZjhIMGNI [Volver a generar](#)

Listo

Usos recomendables del sistema



Borrado de las cachés y otros archivos


En REMPe, al tratarse de una aplicación web, puede que surjan errores a raíz de actualizaciones del sistema, y en consecuencia puedes percibir comportamientos extraños en las funciones.

Por ello se recomienda encarecidamente un borrado de la caché, luego de cada actualización, que elimine esos archivos que son los que provocan este tipo de situaciones.

A continuación te explicamos detalladamente el procedimiento para el correcto borrado de la caché de los navegadores más utilizados.

Microsoft Edge


1 Abre el navegador Microsoft Edge.



2 Haz clic en el menú situado en la esquina superior derecha y accede a "Configuración".

3 En la sección "Privacidad, búsqueda y servicios", en el apartado "Borrar datos de exploración", clics en "Elegir lo que se pueda borrar".

4 Selecciona "Cookies y otros datos del sitio" y "Archivos e imágenes en memoria caché" y clics en "Borrar ahora".





Configuración de Safari en iPhone e iPad

Puedes acceder a REMPe desde cualquier dispositivo con acceso a internet y disfrutar de todas las funcionalidades y ventajas sin limitaciones.

PERO, para que el sistema funcione al 100% en iPhone, con su sistema operativo iOS y a través de su navegador SAFARI, es necesario realizar alguna configuración adicional en el dispositivo.

Concretamente, el problema reside en que SAFARI bloquea automáticamente las ventanas emergentes, por lo que no se abren los informes y demás documentos que se encuentran disponibles en REMPe para descargar y/o consultar.

Safari de iOS

1 Abre los ajustes del dispositivo.



2 Clica en "Safari"



3 Seguidamente, deselecciona la opción "Bloquear ventanas", dentro del apartado de "General".

A tener en cuenta

Sólo ocurre con el **navegador Safari**, para los demás navegadores en iOS no se tiene que realizar ninguna configuración adicional.

Para salvaguardar la seguridad, es recomendable que cuando no vayas a utilizar el sistema, actives la opción de **Bloquear ventanas**.

Dado el caso en que el usuario intenta abrir un informe o documento y el sistema no responde, no realiza ninguna acción, puedes revisar la configuración de tu navegador para configurar el bloqueo de ventanas.

